

**KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS REPREZENTACINIO PUČIAMŪJŲ ORKESTRO**

**ATSPARUMO KORUPCIJAI REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO
REZULTATŲ SUVESTINĖ**

Klausimyno įvertinimas:

$$A=X:Z$$

$$A1 = (11x1 + 1x0,5 + 4x0):16 = 0,69$$

$$A5 = (3x1 + 4x0,5 + 3x0):10 = 0,50$$

$$A7 = (7x1 + 1x0):8 = 0,87$$

$$A8 = (2x1 + 5x0):7 = 0,28$$

$$A9 = (16x1 + 2x0):18 = 0,88$$

$$A = (A1 + A5 + A7 + A8 + A9):5 = (0,69 + 0,50 + 0,87 + 0,28 + 0,88):5 = 3,22:5 = 0,64$$

Bendras įstaigos atsparumo korupcijai lygis:

$$AKL = Y - Q \times 0,2$$

$$AKL = 0,64 - 0 \times 0,2 = 0,64$$

$$AKL = 0,64$$
